





1. Die Steuertafel MUSS frostfrei montiert werden
2. Komponenten mit strichpunkt verbindung sind zubehör
3. Options platine ist Zubehör für CTS Light
4. Externe Komponenten wird nicht von Nilan geliefert

HMI Panel



Min. 4x2x0,5mm², max. 50m
Paarweise gedreht

Stromversorgung
1N 230V~ 50Hz max. 13A
Sicherheitschalter




NILAN A/S
 Nilanvej 2
 DK-8722 Hedensted
 Tlf. +4576752500 <http://www.nilan.dk>
 Fax +4576752525 Email: nilan@nilan.dk

Comfort CT150/200 Light HMI
 CTS Light
 Warennr. 71x5x60

Principdiagram

Bestell nummer	Revision	Initialen
	1.01	MD
Datum	Nationalität	Seite
30/10-2018	D / A / CH / NL	1





NILAN A/S
 Nilanvej 2
 DK-8722 Hedensted
 Tlf. +4576752500
 Fax +4576752525
<http://www.nilan.dk>
 Email : nilan@nilan.dk

Comfort CT150/200 Light HMI
 CTS Light
 Warennr. 71x5x60

Control PCB

Bestell nummer	Revision	Initialen
	1.01	MD
Datum	Nationalität	Seite
30/10-2018	D / A / CH / NL	2



NILAN A/S
 Nilanvej 2
 DK-8722 Hedensted
 Tlf. +4576752500 <http://www.nilan.dk>
 Fax +4576752525 Email : nilan@nilan.dk

Comfort CT150/200 Light HMI
 CTS Light
 Warennr. 71x5x60

Options PCB

Bestell nummer	Revision 1.01	Initialen MD
Datum 30/10-2018	Nationalität D / A / CH / NL	Seite 3

