





1. Die Steuertafel MUSS frostsicher montiert werden
2. Komponenten mit strichpunkt verbindung sind zubehör
3. Options platine ist Zubehör für CTS Light
4. Externe Komponenten wird nicht von Nilan geliefert

HMI Panel



Min. 4x2x0,5mm<sup>2</sup>, max. 50m  
Paarweise gedreht

Stromversorgung  
1N 230V~ 50Hz max. 13A  
Sicherheitschalter




NILAN A/S  
 Nilanvej 2  
 DK-8722 Hedensted  
 Tlf. +4576752500 <http://www.nilan.dk>  
 Fax +4576752525 Email: [nilan@nilan.dk](mailto:nilan@nilan.dk)

Comfort CT150/200 Light HMI  
 CTS Light  
 Warennr. 71x5x60

Principdiagram

Bestell nummer	Revision	Initialen
	2	MD
Datum	Nationalität	Seite
20/12-2018	D / A / CH / NL	1





NILAN A/S  
 Nilanvej 2  
 DK-8722 Hedensted  
 Tlf. +4576752500  
 Fax +4576752525  
<http://www.nilan.dk>  
 Email : nilan@nilan.dk

Comfort CT150/200 Light HMI  
 CTS Light  
 Warennr. 71x5x60

Control PCB

Bestell nummer	Revision	Initialen
	2	MD
Datum	Nationalität	Seite
20/12-2018	D / A / CH / NL	2



NILAN A/S  
 Nilanvej 2  
 DK-8722 Hedensted  
 Tlf. +4576752500 <http://www.nilan.dk>  
 Fax +4576752525 Email : nilan@nilan.dk

Comfort CT150/200 Light HMI  
 CTS Light  
 Warennr. 71x5x60

Options PCB

Bestell nummer	Revision	Initialen
	2	MD
Datum	Nationalität	Seite
20/12-2018	D / A / CH / NL	3

